Коммерческое предложение № 1154-40205-1045 от 13.06.2020

Заказчик:
Адрес доставки:
Доп информация:
Доверенное лицо заказчика:
Телефоны доверенного лица:

Примечание:
Комментарий для конструктора:



Изделие № 1
Количество: 1
Вес 1-го изд.: 55кг

Цвет внешний:
RAL 7006
Цвет внутренний:
RAL 7000
Комментарий:

Ограничения:

Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NT)
Тип: 1. Окно\Балконная дверь
Рама: 554008/601 Створка: Импост: 554028/601
Заполнение: 4i_Cl.G.N-14-4-14-4i_Cl.G.N

	армир импост	замкнут
	армир рам	1,5
	армир ств	1,5
	Заглушка паза штапика	Не ставить
	Клинья монтажные	Нет
	Колпачки водоотвода	ставить
	Подставочный профиль	Ставить
	Порог ПВХ	Рама
	Размер створки	нет
	Уплотнение внешнее	Черное
	Уплотнение внутренние	Черное
	Цвет основы ПВХ	RAL
	Цвет фальца	RAL 7000

№	Наименование	Размеры	S		Кол-во		
1	Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NT)	880 x 1800	1,58		1		



Изделие № 2
Количество: 1
Вес 1-го изд.: 53кг

Цвет внешний:
RAL 7006
Цвет внутренний:
RAL 7000
Комментарий:

Ограничения:

Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NT)

Тип: 1. Окно\Балконная дверь

Рама: 554008/601 Створка: Импост: 554028/601
Заполнение: 4i_Cl.G.N-14-4-14-4i_Cl.G.N

	армир импост	замкнут
	армир рам	1,5
	армир ств	1,5
	Заглушка паза штапика	Не ставить
	Клинья монтажные	Нет
	Колпачки водоотвода	ставить
	Подставочный профиль	Ставить
	Порог ПВХ	Рама
	Размер створки	нет
	Уплотнение внешнее	Черное
	Уплотнение внутренние	Черное
	Цвет основы ПВХ	RAL
	Цвет фальца	RAL 7000

№	Наименование	Размеры	S		Кол-во		
2	Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NT)	850 x 1800	1,53		1		

Изделие № 3

Количество: 1

Вес 1-го изд.: 68кг

Цвет внешний:

RAL 7006

Цвет внутренний:

RAL 7000

Комментарий:

Ограничения:



Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NT)

Тип: 1. Окно\Балконная дверь

Рама: 554008/601 Створка: Импост: 554028/601

Заполнение: 4i_Cl.G.N-14-4-14-4i_Cl.G.N

	армир импост	замкнут
	армир рам	1,5
	армир ств	1,5
	Заглушка паза штапика	Не ставить
	Клинья монтажные	Нет
	Колпачки водоотвода	ставить
	Подставочный профиль	Ставить
	Порог ПВХ	Рама
	Размер створки	нет
	Уплотнение внешнее	Черное
	Уплотнение внутренние	Черное
	Цвет основы ПВХ	RAL
	Цвет фальца	RAL 7000

№	Наименование	Размеры	S		Кол-во		
3	Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NT)	1100 x 1800	1,98		1		



Изделие № 4
Количество: 1
Вес 1-го изд.: 56кг

Цвет внешний:
RAL 7006
Цвет внутренний:
RAL 7000
Комментарий:

Ограничения:

Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NT)

Тип: 1. Окно\Балконная дверь

Рама: 554008/601 Створка:554018/601 Импост: 554028/601
Заполнение: 4-14-4-14-4i_Cl.G.N,4i_Cl.G.N-14-4-14-4i_Cl.G.N

	армир импост	замкнут
	армир рам	1,5
	армир ств	2,0
	Геометрия мс	Стандарт
	Заглушка паза штапика	Не ставить
	Заполнение мс	Стандарт
	Клинья монтажные	Нет
	Колпачки водоотвода	ставить
	Подставочный профиль	Ставить
	Поперечина МС	Есть
	Порог ПВХ	Рама
	Размер створки	нет
	Скрытые петли	**Нет**
	Тип крепления МС	Z МЕталл
	Уплотнение внешнее	Черное
	Уплотнение внутренние	Черное
	Цвет креп МЕТ RAL	RAL 7006
	Цвет москитной сетки	нестандарт
	Цвет МС нестандарт	**RAL 7006**
	Цвет основы МС	коричневый
	Цвет основы ПВХ	RAL
	Цвет фальца	RAL 7000
С-1	Гребенка наружная	Не ставить
С-1	Детский замок	Нет
С-1	Дорнмас створки	15
С-1	Пов отк комплектация	Улучшенная для ШС=590-689мм
С-1	Положение ручки	**СРЕДНЕЕ 693.0000**
С-1	Приточные устройства	нет
С-1	Проветривание	Нет
С-1	**Противовзломность**	**Нет**
С-1	Размер створки	нет
С-1	Слезник	не ставить
С-1	Тип блока	Окно
С-1	Тип оконной ручки	Roto Swing
С-1	Фурнитура TiltFirst	Нет
С-1	Цвет накладок на петли	Титан
С-1	Цвет ручки оконной	Титан

№	Наименование	Размеры	S		Кол-во		
4	Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NT)	810 x 1800	1,46		1		
4	Москитная сетка	746 x 1377	1,03		1		



Изделие № 5
Количество: 1
Вес 1-го изд.: 59кг

Цвет внешний:
RAL 7006
Цвет внутренний:
RAL 7000
Комментарий:

Ограничения:

Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NT)

Тип: 1. Окно\Балконная дверь

Рама: 554008/601 Створка:554018/601 Импост: 554028/601
Заполнение: 4-14-4-14-4i_Cl.G.N,4i_Cl.G.N-14-4-14-4i_Cl.G.N

	армир импост	замкнут
	армир рам	1,5
	армир ств	2,0
	Геометрия мс	Стандарт
	Заглушка паза штапика	Не ставить
	Заполнение мс	Стандарт
	Клинья монтажные	Нет
	Колпачки водоотвода	ставить
	Подставочный профиль	Ставить
	Поперечина МС	Есть
	Порог ПВХ	Рама
	Размер створки	нет
	Скрытые петли	**Нет**
	Тип крепления МС	Z МЕталл
	Уплотнение внешнее	Черное
	Уплотнение внутренние	Черное
	Цвет креп МЕТ RAL	RAL 7006
	Цвет москитной сетки	нестандарт
	Цвет МС нестандарт	**RAL 7006**
	Цвет основы МС	коричневый
	Цвет основы ПВХ	RAL
	Цвет фальца	RAL 7000
С-1	Гребенка наружная	Не ставить
С-1	Детский замок	Нет
С-1	Дорнмас створки	15
С-1	Пов отк комплектация	Улучшенная для ШС=590-689мм
С-1	Положение ручки	**СРЕДНЕЕ 693.0000**
С-1	Приточные устройства	нет
С-1	Проветривание	Нет
С-1	**Противовзломность**	**Нет**
С-1	Размер створки	нет
С-1	Слезник	не ставить
С-1	Тип блока	Окно
С-1	Тип оконной ручки	Roto Swing
С-1	Фурнитура TiltFirst	Нет
С-1	Цвет накладок на петли	Титан
С-1	Цвет ручки оконной	Титан

№	Наименование	Размеры	S		Кол-во		
5	Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NT)	850 x 1800	1,53		1		
5	Москитная сетка	786 x 1377	1,08		1		

Изделие № 6

Количество: 1

Вес 1-го изд.: 39кг

Цвет внешний:

RAL 7006

Цвет внутренний:

RAL 7000

Комментарий:

Ограничения:



Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NT)

Тип: 1. Окно\Балконная дверь

Рама: 554008/601 Створка: Импост:

Заполнение: 3.1.3- 12 - 4 - 12- 3.1.3i

	армир импост	замкнут
	армир рам	1,5
	армир ств	1,5
	Заглушка паза штапика	Не ставить
	Клинья монтажные	Нет
	Колпачки водоотвода	ставить
	Подставочный профиль	Ставить
	Порог ПВХ	Рама
	Размер створки	нет
	Уплотнение внешнее	Черное
	Уплотнение внутренние	Черное
	Цвет основы ПВХ	RAL
	Цвет фальца	RAL 7000

№	Наименование	Размеры	S		Кол-во		
6	Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NT)	880 x 1040	0,92		1		

Изделие № 7

Количество: 2

Вес 1-го изд.: 38кг

Цвет внешний:

RAL 7006

Цвет внутренний:

RAL 7000

Комментарий:

Ограничения:

Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NT)

Тип: 1. Окно\Балконная дверь

Рама: 554008/601 Створка: Импост:

Заполнение: 3.1.3- 12 - 4 - 12- 3.1.3i

	армир импост	замкнут
	армир рам	1,5
	армир ств	1,5
	Заглушка паза штапика	Не ставить
	Клинья монтажные	Нет
	Колпачки водоотвода	ставить
	Подставочный профиль	Ставить
	Порог ПВХ	Рама
	Размер створки	нет
	Уплотнение внешнее	Черное
	Уплотнение внутренние	Черное
	Цвет основы ПВХ	RAL
	Цвет фальца	RAL 7000



№	Наименование	Размеры	S		Кол-во		
7	Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NT)	850 x 1040	1,76		2		

Изделие № 8

Количество: 1

Вес 1-го изд.: 36кг

Цвет внешний:
RAL 7006

Цвет внутренний:
RAL 7000

Комментарий:

Ограничения:



Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NT)

Тип: 1. Окно\Балконная дверь

Рама: 554008/601 Створка: Импост:

Заполнение: 3.1.3- 12 - 4 - 12- 3.1.3i

	армир импост	замкнут
	армир рам	1,5
	армир ств	1,5
	Заглушка паза штапика	Не ставить
	Клинья монтажные	Нет
	Колпачки водоотвода	ставить
	Подставочный профиль	Ставить
	Порог ПВХ	Рама
	Размер створки	нет
	Уплотнение внешнее	Черное
	Уплотнение внутренние	Черное
	Цвет основы ПВХ	RAL
	Цвет фальца	RAL 7000

№	Наименование	Размеры	S		Кол-во		
8	Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NT)	810 x 1040	0,84		1		



Изделие № 9
Количество: 1
Вес 1-го изд.: 44кг

Цвет внешний:
RAL 7006
Цвет внутренний:
RAL 7000
Комментарий:

Ограничения:

Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NT)

Тип: 1. Окно\Балконная дверь

Рама: 554008/601 Створка:554018/601 Импост:

Заполнение: 3.1.3- 12 - 4 - 12- 3.1.3i

	армир импост	замкнут
	армир рам	1,5
	армир ств	1,5
	Заглушка паза штапика	Не ставить
	Клинья монтажные	Нет
	Колпачки водоотвода	ставить
	Подставочный профиль	Ставить
	Порог ПВХ	Рама
	Размер створки	нет
	Скрытые петли	**Нет**
	Уплотнение внешнее	Черное
	Уплотнение внутренние	Черное
	Цвет основы ПВХ	RAL
	Цвет фальца	RAL 7000
С-1	Гребенка наружная	Не ставить
С-1	Детский замок	Нет
С-1	Дорнмас створки	15
С-1	Поворотная комплектация	Улучшенная
С-1	Положение ручки	**СРЕДНЕЕ 488.0000**
С-1	Приточные устройства	нет
С-1	**Противовзломность**	**Нет**
С-1	Слезник	не ставить
С-1	Средний прижим	Скрытый
С-1	Тип блока	Окно
С-1	Тип оконной ручки	Roto Swing
С-1	Фурнитура TiltFirst	Нет
С-1	Цвет накладок на петли	Титан
С-1	Цвет ручки оконной	Титан

№	Наименование	Размеры	S		Кол-во		
9	Окно Rehau Delight (Фурнитура Roto NT)	1100 x 1040	1,14		1		

Дополнительная продукция к заказу

№	Артикул	Наименование	Размеры		Кол-во	Ед		
10	**Отлив окр_1стор 300 мм(RAL 7006)**		**300 x 2100мм**		**3,00**	**шт.**		
10.1	Отлив 0,5 мм окр1стор300	Отлив 0,5 мм окр1стор полка 300+загибы60(RAL 7006)	2100мм		6,30	м.п.		
11	**Соединитель 3мм _70(RAL 7006/RAL 7000)**		**880мм**		**1,00**	**шт.**		
11.1	546301	Соединитель 3ммRehau-70(RAL 7006/RAL 7000)	880мм		0,88	м.п.		
12	**Соединитель 3мм _70(RAL 7006/RAL 7000)**		**810мм**		**1,00**	**шт.**		
12.1	546301	Соединитель 3ммRehau-70(RAL 7006/RAL 7000)	810мм		0,81	м.п.		
13	**Соединитель 3мм _70(RAL 7006/RAL 7000)**		**1100мм**		**1,00**	**шт.**		
13.1	546301	Соединитель 3ммRehau-70(RAL 7006/RAL 7000)	1100мм		1,10	м.п.		
14	**Соединитель 3мм _70(RAL 7006/RAL 7000)**		**850мм**		**2,00**	**шт.**		
14.1	546301	Соединитель 3ммRehau-70(RAL 7006/RAL 7000)	850мм		1,70	м.п.		
15	**Компенсирующий профиль_70(RAL 7006/RAL 7000)**		**2840мм**		**3,00**	**шт.**		
15.1	560024	Проф.Компенсир_Brill(RAL 7006/RAL 7000)	2840мм		8,52	м.п.		
15.2	350286	Арм.70х11 к усил.Geneo	2840мм		8,52	м.п.		
15.3	346691	Подкладка комп.проф.Brill			36,00	шт.		
15.4	865520	УплотПроф.Компенсир_Brill	2840мм		17,04	м.п.		
16	**Добор 100мм _70(RAL 7006/RAL 7000)**		**1100мм**		**2,00**	**шт.**		

Дополнительная продукция к заказу

№	Артикул	Наименование	Размеры		Кол-во	Ед		
16.1	261801	Арм.35х10х2 полоса	1100мм		2,20	м.п.		
16.2	550130	Доборный 100мм/70(RAL 7006/RAL 7000)	1100мм		2,20	м.п.		
16.3	350193D	Армирование 35х42х2,0 DOP	1100мм		2,20	м.п.		
16.4	244516D	Армирование 35х28х1,5DOP	1100мм		2,20	м.п.		
17	**Добор 100мм _70(RAL 7006/RAL 7000)**		**810мм**		**2,00**	**шт.**		
17.1	261801	Арм.35х10х2 полоса	810мм		1,62	м.п.		
17.2	550130	Доборный 100мм/70(RAL 7006/RAL 7000)	810мм		1,62	м.п.		
17.3	350193D	Армирование 35х42х2,0 DOP	810мм		1,62	м.п.		
17.4	244516D	Армирование 35х28х1,5DOP	810мм		1,62	м.п.		
18	**Добор 100мм _70(RAL 7006/RAL 7000)**		**880мм**		**2,00**	**шт.**		
18.1	261801	Арм.35х10х2 полоса	880мм		1,76	м.п.		
18.2	550130	Доборный 100мм/70(RAL 7006/RAL 7000)	880мм		1,76	м.п.		
18.3	350193D	Армирование 35х42х2,0 DOP	880мм		1,76	м.п.		
18.4	244516D	Армирование 35х28х1,5DOP	880мм		1,76	м.п.		
19	**Добор 100мм _70(RAL 7006/RAL 7000)**		**850мм**		**4,00**	**шт.**		
19.1	261801	Арм.35х10х2 полоса	850мм		3,40	м.п.		
19.2	550130	Доборный 100мм/70(RAL 7006/RAL 7000)	850мм		3,40	м.п.		
19.3	350193D	Армирование 35х42х2,0 DOP	850мм		3,40	м.п.		
19.4	244516D	Армирование 35х28х1,5DOP	850мм		3,40	м.п.		
20	**Угол 90* _70(RAL 7006/RAL 7000)**		**2840мм**		**1,00**	**шт.**		
20.1	259894	Арм.45х45х2 к угл.90	2840мм		2,84	м.п.		
20.2	561136	Соед. угловой 90гр_Sib(RAL 7006/RAL 7000)	2840мм		2,84	м.п.		
20.3	245536D	Армирование 35х20х1,5DOP	2840мм		5,68	м.п.		
21	**Доставка**		**мм**		**1,00**	**шт.**		
21.1					0,00			
22	**Монтаж (демонтаж)**		**мм**		**1,00**	**шт.**		
22.1					0,00			

Общая площадь заказа, м.кв.		**12,74**	**м.кв.**
Общее количество изделий, шт.		**10**	**шт.**
Сумма заказа:			
Скидка на аксессуары %:	45%		
Скидка на изделия %:	53%		

С эскизами и открываниями створок согласен _____/_____